

MASTER AMS, LISTE DES COURS BLOCS 0, 1, 2 ET 3 (année 2021-2022)

- **Cours gérés par l'ENSTA**
 - AMS301 Calcul scientifique parallèle
 - AMS303 Méthodes variationnelles pour l'analyse de problèmes non coercifs
 - AMS304 Méthodes numériques modernes pour la résolution des équations intégrales
 - AMS305 Problèmes inverses pour les systèmes gouvernés par des EDP
 - AMS306 Techniques de discrétisation avancées pour les problèmes d'évolution
 - AMS307 Problèmes de diffraction en domaine non borné
 - AMS308 Modèles mathématiques et leur discrétisation en électromagnétisme
 - AMS309 Modélisation des plasmas et des systèmes astrophysiques
 - AMS310 Equations intégrales de frontière
 - AMS311 Homogénéisation stochastique
 - AMS312 Méthodes hybrides pour la diffraction à hautes fréquences
 - AMS313 Eléments finis et éléments de frontière : parallélisation, couplage.
 - AMS314 Génération et adaptation de maillage pour le calcul scientifique
 - MSE302 Introduction à l'imagerie médicale (*mutualisé MSV*)
 - MSE303 Modélisation mathématique et estimation en biomécanique cardiaque (*mutualisé MSV*)
 - SOD311 Contrôle des EDO (*mutualisé Opti*)
 - SOD332 Contrôle géométrique (*mutualisé Opti*)
- **Cours gérés par l'UVSQ**
 - V03 Analyse théorique et numérique des systèmes hyperboliques
 - V04 Optimisation sans gradient et applications en calcul scientifique (*mutualisé Opti*)
 - V05 Introduction à la quantification d'incertitudes
 - V06 Analyse théorique et numérique des systèmes non-strictement hyperboliques
 - V07 Inégalités de Carleman et applications
- **Cours gérés par l'Université Paris Sud**
 - O1 Introduction à la théorie spectrale (*mutualisé AAG*)
 - O2 Introduction à l'analyse semiclassique (*mutualisé AAG*)
 - O3 Equations elliptiques linéaires et non-linéaire (*mutualisé AAG*)
 - O4 Equations dispersives
 - O5 Eléments finis en mécanique des fluides et suivi d'interfaces
 - O6 Calcul des variations (*mutualisé Opti*)
 - O7 Introduction à l'étude des résonances quantiques (*mutualisé AAG*)
 - O8 Transport Optimal (*mutualisé Opti*)
 - O10. Cours accéléré d'analyse numérique (**Bloc 0**)
 - O11. Cours accéléré d'analyse fonctionnelle (**Bloc 0**)
- **Cours gérés par l'Ecole Polytechnique**
 - X01 Homogénéisation périodique
 - X02 Méthodes numériques avancées et calcul haute performance
 - X03 Analyse des fluides parfaits incompressibles
 - X04 Modèles cinétiques
 - X05 Contrôle des EDP (*mutualisé Opti*)
- **Cours gérés par l'INSTN**
 - I01 Modélisation et simulation des écoulements de fluides en géosciences
 - I03 Programmation hybride et multi-cœurs
 - I05 Simulation numérique en physique des plasmas
 - I06 Simulation numérique en astrophysique
 - I07 Visualisation scientifique
- **Cours gérés par l'Université Evry**
 - E1 Analyse fonctionnelle pour les équations de Navier Stokes)
- **Cours gérés par Centrale-Supélec**

— CS1 Méthodes de Moments dérivées d'une équation cinétique)

AMS301 – Calcul scientifique parallèle

Etablissement(s) gérant le cours: ENSTA

Volume horaire total et par séance: CM: 10h TD: 20h séance: 3h

ECTS: 5

Semestre 1

Bloc du semestre: 1

Langue anglaise si demandé: oui

Intervenants: Axel Modave ; Edouard Audit, Nicolas Kielbasiewicz

Lieu des cours: ENSTA

Parcours proposant le cours: Master HPDA, porteur : AMS

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): MS

Pré-requis: bases d'algèbre linéaire numérique, d'algorithmique et de programmation avec le langage C

Description:

Le calcul scientifique parallèle permet de résoudre des problèmes mathématiques en tirant parti de la puissance des machines de calcul parallèles (*i.e. clusters composés de plusieurs processeurs*). Il s'agit d'un outil essentiel de la recherche et de l'industrie, utilisé dans des domaines aussi variés que la physique, le génie civil, la climatologie, l'aéronautique et la finance. Pour traiter des problèmes de taille et de complexité croissante avec précision, il est indispensable d'exploiter au mieux les architectures parallèles en adaptant les algorithmes de résolution numérique pour permettre un calcul parallèle efficace.

L'objectif de ce cours est d'introduire les aspects théoriques et pratiques du calcul scientifique parallèle à mémoire distribuée, avec un accent particulier sur la résolution numérique parallèle de problèmes d'équations aux dérivées partielles (*pour des discrétisations par différences finies et éléments finis*). Le cours débutera par une introduction à la programmation parallèle avec la bibliothèque MPI (*Message Passing Interface*) et à l'algorithmique parallèle, avec l'étude d'algorithmes standards du calcul scientifique. Ensuite, on s'intéressera à la résolution parallèle efficace de systèmes linéaires de grande taille, notamment issus de discrétisation par différences finies. On abordera enfin la résolution de problèmes non-structurés issus de discrétisations par éléments finis. Le cours comprends des TP d'initiation à MPI en C et des séances de mise en œuvre parallèle.

Évaluation sur base de TP notés et d'un projet de calcul scientifique parallèle. Questions théoriques lors de la soutenance orale du projet.

Contenu:

- Concepts de base du calcul scientifique parallèle
 - Présentation générale du calcul à haute performance (*aspects matériels, informatiques et algorithmiques*)
 - Programmation parallèle avec MPI et algorithmique parallèle à mémoire distribuée
 - Parallélisation d'algorithmes standards (*intégration numérique, schémas de différences finies, algèbre linéaire dense et FFT*)
- Résolution parallèle de systèmes linéaires
 - Méthodes directes (*factorisation LU et approches par blocs*)
 - Méthodes itératives (*méthodes stationnaires et méthode du gradient conjugué*)
- Résolution parallèle de problèmes d'équations aux dérivées partielles
 - Systèmes linéaires issus d'une discrétisation par différences finies
 - Systèmes linéaires issus d'une discrétisation par éléments finis
 - Introduction aux méthodes de décomposition de domaine
- Initiation à la programmation parallèle avec MPI en C + TP et projet de calcul scientifique parallèle

Bibliographie:

- F. Magoulès, F.-X. Roux, *Calcul scientifique parallèle*, Dunod, 2013.
- Y. Saad, *Iterative Methods for Sparse Linear Systems, Second Edition*, SIAM, 2003.

AMS303 – Méthodes variationnelles pour l’analyse et la résolution de problèmes non coercifs

Etablissement(s) gérant le cours: ENSTA

Volume horaire total et par séance: CM: 30h TD: 0h séance: 3h

ECTS: 5

Semestre 1

Bloc du semestre: 1

Intervenants: Anne-Sophie Bonnet Ben Dhia, Patrick Ciarlet

Lieu des cours: ENSTA

Langue anglaise si demandé: Oui

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM et MS

Pré-requis: Analyse fonctionnelle appliquée, formulations variationnelles, analyse numérique élémentaire

Description:

On s’intéressera à la résolution théorique et numérique des problèmes linéaires issus de la modélisation de phénomènes physiques divers, s’écrivant sous la forme d’équations aux dérivées partielles complétées de conditions aux limites. On traitera principalement les modèles suivants, en domaine borné : diffusion, équation de Helmholtz, problèmes avec contraintes (équation de Stokes), et enfin un problème plus exotique, issu de la modélisation de milieux non-standards en électromagnétisme, où les coefficients de l’équation changent de signe dans le domaine. On expliquera pourquoi l’étude de ces problèmes ne peut pas systématiquement être menée à l’aide des outils classiques, vus en première année de master, comme le théorème de Lax-Migran pour la formulation continue ou le lemme de Céa pour la discrétisation. Ceci nous conduira à introduire de nouveaux outils, qui permettront d’établir des résultats similaires (caractère bien posé du problème continu, stabilité et convergence du problème discret) dans un cadre élargi. De façon plus précise, ce cours traitera des trois aspects principaux suivants :

- 1) construction de formulations variationnelles. Pour cela on rappellera les notions de base, autour des distributions, des espaces fonctionnels d’énergie, et des formules d’intégration par parties ;
- 2) résolution mathématique rigoureuse de ces formulations à l’aide du théorème de Lax-Milgram généralisé (T-coercivité), également connu sous le nom de théorie de Ladyzhenskaya-Babuska-Brezzi (condition inf-sup) ;
- 3) techniques de discrétisation et analyse numérique : condition inf-sup discrète (ou T-coercivité discrète), lemme de Céa généralisé, éléments finis, éléments finis mixtes, etc.

Contenu:

- Rappels d’analyse fonctionnelle
- Construction de formulations variationnelles pour la diffusion (avec une ou deux inconnues)
- Discrétisation de la diffusion : éléments finis de Lagrange, de Raviart-Thomas
- Formulation variationnelle pour l’équation de Helmholtz et sa résolution
- Problèmes mixtes, application au modèle de Stokes
- Résolution de problèmes avec changement de signe

Bibliographie:

- B. Boffi, F. Brezzi, M. Fortin, *Mixed and hybrid finite element methods and applications*, Springer, 2013.

AMS304 – Méthodes numériques et algorithmiques modernes pour la résolution des équations intégrales

Etablissement(s) gérant le cours: ENSTA

Volume horaire total et par séance: CM: 15h TD: 15h séance: 3h

ECTS: 5

Semestre 1

Bloc du semestre: 1

Intervenants: Stéphanie Chaillat-Loseille

Lieu des cours: ENSTA

Parcours proposant le cours: Master HPDA, porteur : AMS

Langue anglaise si demandé: oui

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): MS

Pré-requis: Programmation en Matlab, Notions sur les éléments finis

Description:

Les ondes qui se propagent dans notre environnement sont à la fois un outil d'investigation du monde qui nous entoure (contrôle non-destructif, radar ou télescopes) et un moyen de transmission de l'information (musique, radio). Dans ce cours nous présenterons une méthode numérique particulièrement adaptée à la simulation de la propagation des ondes dans des domaines non bornés : la méthode des éléments de frontière (BEM pour Boundary Element Method).

Dans la première partie du cours, nous commencerons par établir rapidement les formules de représentation intégrale ainsi que plusieurs équations intégrales de frontière, pour les ondes acoustiques en régime harmonique. Lors des séances de TP nous mettrons en oeuvre (avec Matlab et en partant de zéro) une méthode de résolution numérique de ces équations, la BEM. Les outils utilisés seront proches des outils utilisés pour les éléments finis.

La BEM aboutit à un système plein contrairement aux éléments finis. Il faut donc développer des notions poussées en algorithmique pour pouvoir appliquer ces méthodes pour des cas réalistes. Dans la deuxième partie du cours, nous présenterons ces **algorithmes modernes** de résolution rapide des BEMs : méthodes d'approximation de rang faible, méthodes de matrices hiérarchiques et méthodes multipôles rapides. Nous ferons le lien entre ces méthodes et certaines applications en big data. Lors des séances de TP nous illustrerons l'intérêt de ces méthodes en accélérant le code BEM développé dans la première partie du cours.

L'évaluation du cours est basée sur 3 TPs à rendre (par groupes de 2) et un examen d'une heure.

Contenu:

- 1. CM : Présentation du cours puis des Représentations Intégrale de frontière. TP : Mise en oeuvre de la Représentation Intégrale de frontière
- 2. TP : Mise en oeuvre de la Représentation Intégrale de frontière
- 3. TP : Mise en oeuvre de la Représentation Intégrale de frontière
- 4. CM : Présentation des Equations Intégrales de frontière. TP : Résolution numérique des Equations Intégrales de frontière
- 5. TP : Résolution numérique des Equations Intégrales de frontière
- 6. CM et TP : Approximations de rang faible
- 7. CM et TP : Accélération de la BEM avec les Méthodes de matrices hiérarchiques
- 8. TP : Accélération de la BEM avec les Méthodes de matrices hiérarchiques
- 9. TP : Méthodes de matrices hiérarchiques
- 10. CM : Méthode Multipôle Rapide. Examen sur les BEMs rapides

Bibliographie:

- J.-C. Nédélec, *Acoustic and Electromagnetic Equations*, Springer, 2001.
- M. Bebendorf, *Hierarchical matrices*, Springer, 2008.

- D. Colton and R. Kress, *Integral equation methods in scattering theory*, SIAM, 2013.
- G.H. Golub and C.H. Van Loan, *Matrix Computations*, J. Hopkins Univ. Press, 2013.

AMS305 – Problèmes inverses pour les systèmes gouvernés par des EDPs

Etablissement(s) gérant le cours: ENSTA

Volume horaire total et par séance: CM: 30h TD: 0h séance: 3h

ECTS: 5

Semestre 1

Bloc du semestre: 1

Intervenants: Laurent Bourgeois, Philippe Moireau

Lieu des cours: ENSTA

Langue anglaise si demandé: non

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM et MS

Pré-requis: Bonnes connaissances en analyse fonctionnelle et analyse numérique

Description:

Ce cours est une introduction aux problèmes inverses gouvernés par des équations aux dérivées partielles. Les problèmes inverses surviennent dans de nombreux secteurs de l'industrie (contrôle non destructif, projection pétrolière, détection RADAR/SONAR,...) ou de la médecine (imagerie médicale, détection de tumeurs ou d'infarctus, assimilation de données des patients,...) ou des sciences environnementales (estimation météorologique ou climatique). Il s'agit de reconstruire des conditions aux limites (en espace et en temps) manquantes (problème de complétion de données) ou des caractéristiques du modèle (problème d'identification) dans une première zone géométrique (en général inaccessible) à partir de données surabondantes dans une seconde (accessible à la mesure). Ces problèmes inverses sont mal posés en général, les problèmes de complétion de données étant linéaires, les problèmes d'identification non-linéaires, d'où une distinction que nous faisons entre ces deux types de problème. Nous avons choisi pour décrire les problèmes inverses des outils communs avec ceux de la théorie du contrôle. Par ailleurs, on étudiera à la fois les aspects mathématiques et les aspects numériques, ces derniers intervenant dans l'application concrète des méthodes de reconstruction.

Evaluation du cours sur la base d'un examen écrit avec documents.

Contenu:

- Rappels d'analyse fonctionnelle (opérateurs, théorie spectrale, semi-groupes)
- Problèmes linéaires mal posés et régularisation par moindres carrés (notion de problème mal posé, régularisation de Tikhonov, principe de Morozov)
- Problèmes de complétion de données : exemples (problèmes de Cauchy du Laplacien, équation d'évolution avec données de Cauchy latérales, équation de la chaleur rétrograde, reconstruction d'une condition initiale pour l'équation des ondes)
- Prolongement unique et questions d'unicité/observabilité (théorème de Holmgren et inégalité de Carleman, méthode des multiplicateurs)
- Problèmes de complétion de données : méthodes de résolution (approches type quasiréversibilité, contrôle optimal et variante Kohn-Vogelius, estimation variationnelle vs séquentielle pour les problèmes d'évolution)
- Problèmes d'identification non linéaires : exemples, questions d'unicité (problème inverse de Robin, problèmes inverses géométriques)
- Problèmes d'identification non linéaires : méthode de résolution (contrôle optimal, initiation aux lignes de niveau et à la dérivée de forme)

Bibliographie:

- A. Kirsch, *An Introduction to the Mathematical Theory of Inverse Problems*, Springer, 1996.
- J.-L. Lions, *Contrôlabilité exacte Perturbations et Stabilité de systèmes distribués*, Masson, 1988.

AMS306 – Techniques de discrétisations avancées pour les problèmes d'évolution

Etablissement(s) gérant le cours: ENSTA

Volume horaire total et par séance: CM: 30h TD: 0h séance: 3h

ECTS: 5

Semestre 1

Bloc du semestre: 2

Intervenants: Sébastien Imperiale, Patrick Joly

Lieu des cours: ENSTA

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM et MS

Pré-requis:

Description:

Ce cours a pour objectif d'apporter des éléments fondamentaux et avancés pour la simulation de phénomènes d'évolution. L'analyse mathématique présentée portera aussi bien sur les aspects continus que sur les aspects complètement discrets. Les applications visées concernent les problèmes transitoires suivant : ondes acoustiques, élastodynamique, ondes électromagnétiques, aéro-acoustiques mais aussi hémodynamiques ou vibration non-linéaire de cordes. Les thèmes abordés sont résumés ci-dessous :

Technique de discrétisation en espace. Element finis spectraux d'ordre élevés, condensation de masse et technique de Galerkin discontinus.

Technique de discrétisation en temps. Schémas saute-moutons, schémas d'ordre élevé (équation modifiée, Runge-Kutta 4), schémas implicite-explicite, schémas "splittés" et pas-de-temps local.

Traitement des domaines ouverts. Conditions absorbantes et couches parfaitement adaptées en acoustique, aéro-acoustique et élastodynamique.

L'évaluation se fera sous la forme d'un examen écrit.

Contenu:

- Analyses des systèmes de Friedrich et équations d'ondes, Element-finis en espace et analyse semi-discrète
- Schémas en temps saute-moutons, analyse de stabilité et convergence espace-temps, condensation de masse.
- Techniques avancées : schémas implicite-explicite, d'ordre élevé espace-temps et stabilisés
- Systèmes d'ordre 1 : méthode de Galerkin discontinus, analyse semi-discrète, schémas em temps et anaylse discrète
- Techniques avancées : Runge-Kutta, "staggered grids" et schémas de type "splitting"
- Problèmes en domaines ouverts : conditions absorbantes
- Problèmes ouverts : "Perfectly Matched Layers"
- Problèmes de transmissions : élément mortiers, pas-de-temps local et schémas localement implicite
- Problèmes non-linéaires : Ondes acoustique non-linéaire, Hémodynamique, vibration d'une corde de piano

Bibliographie:

- P. Joly, Chap. IV, Effective Computational Methods in Wave Propagation, CRC Press, 2010.
- G. Cohen, Higher-Order Numerical Methods for Transient Wave Equations, Springer-Verlag, 2004.

AMS307 – Analyse mathématique et résolution numérique des problèmes de diffraction en domaine non borné

Etablissement(s) gérant le cours: ENSTA

Volume horaire total et par séance: CM: 24h TD: 3h séance: 3h

ECTS: 5

Semestre 1

Bloc du semestre: 2

Intervenants: Anne-Sophie Bonnet Ben Dhia, Eric Lunéville

Lieu des cours: ENSTA

Parcours proposant le cours: AMS

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM et MS

Pré-requis: Analyse Hilbertienne, formulations variationnelles, analyse numérique élémentaire

Description:

On s'intéressera dans ce cours à la résolution de problèmes modélisant la diffraction d'une onde par un obstacle, en régime périodique établi. La difficulté principale est qu'un tel problème est posé dans un domaine non-borné, et que sa solution n'est pas de carré intégrable.

On considèrera dans le cours à la fois l'exemple le plus typique d'un obstacle borné dans l'espace libre, et celui plus spécifique où l'obstacle est placé dans un guide d'ondes infini. Ces deux configurations ont leur intérêt du point de vue des applications, aussi bien en électromagnétisme qu'en acoustique. Le cas des guides d'ondes présente un intérêt pédagogique, parce que les calculs peuvent y être menés de façon simple, et que certains phénomènes exotiques s'y produisent. On montrera comment formuler les problèmes de diffraction dans un domaine de calcul borné, en écrivant sur la frontière artificielle une condition transparente de type Dirichlet-to-Neumann. On montrera ensuite que ces formulations relèvent de l'alternative de Fredholm, et on verra quels résultats de stabilité peuvent en être déduits. Enfin, on présentera différentes approches pour approcher numériquement de tels problèmes (condition aux limites de Dirichlet-to-Neumann approchées, couches PML), et on établira des estimations de l'erreur due aux paramètres de discrétisation.

L'évaluation se fera par un examen écrit et le compte rendu d'un TP.

Contenu:

- Problème de diffraction, notions de champs incident, total et diffracté, condition de rayonnement de Sommerfeld.
- Guides d'ondes, modes propagatifs et évanescents, condition de rayonnement modale.
- Approximation de la condition transparente par une condition de Robin, alternative de Fredholm, théorème de Holmgren.
- Condition transparente exacte dans les guides d'ondes, opérateur de Dirichlet-to-Neumann (DtN), principe d'absorption limite.
- Condition transparente de type DtN pour l'espace libre, alternative de Fredholm, théorème de Rellich.
- Cas de non-unicité, modes piégés dans les guides d'ondes, conditions DtN avec recouvrement.
- Mise en oeuvre pratique des conditions DtN, opérateur DtN approché, estimation d'erreur en fonction du nombre de modes conservés.
- Formulation avec couches PML dans un guide d'ondes, alternative de Fredholm, estimation d'erreur en fonction de l'épaisseur des couches, méthodes PML pour l'espace libre, PML radiales et PMLs cartésiennes.
- Mise en oeuvre des différentes méthodes dans le code XLiFE++.

Bibliographie:

- D. Givoli (1992), Numerical method for problems in infinite Domains, Elsevier Science Limited, Amsterdam.
- C. Goldstein (1982), A finite element method for solving scattering Helmholtz type equations in waveguides and other unbounded domains, Maths. of Comput., 39, 309-324.

- S. Kim (2019), Error analysis of PML-FEM approximations for the Helmholtz equation in waveguides. *ESAIM Math. Model. Numer. Anal.* 53 (4), 1191-1222.
- V. Baronian (2016), A.-S. Bonnet-BenDhia, S. Fliss, A. Tonnoir, Iterative methods for scattering problems in isotropic and anisotropic elastic waveguides, *Wave Motion* - vol. 64 (pp 13-33)

AMS308 – Modèles mathématiques et leur discrétisation en électromagnétisme

Etablissement(s) gérant le cours: ENSTA

Volume horaire total et par séance: CM: 27h TD: 3h séance: 3h

ECTS: 5

Semestre 1

Bloc du semestre: 2

Intervenants: Patrick Ciarlet, Maryna Kachanovska

Lieu des cours: ENSTA

Langue anglaise si demandé: oui

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM et MS

Pré-requis: Analyse fonctionnelle appliquée, formulations variationnelles, analyse numérique des EDP

Description:

On étudiera les ondes de nature électromagnétiques. Ces ondes sont modélisées par les champs électromagnétiques qui sont les solutions des équations de Maxwell. Ce cours visera quatre objectifs principaux : étude des propriétés des champs électromagnétiques ; définition de modèles associés aux équations de Maxwell (relation entre les champs, modèles statique ou à dépendance en temps connue, ...) ; résolution mathématique rigoureuse de ces modèles ; techniques de discrétisation et mise en œuvre numérique.

L'évaluation se fait par un contrôle continu (3 devoirs à la maison)

Contenu:

- Propriétés des champs électromagnétiques
- Espaces de Sobolev et théorèmes de trace en électromagnétisme
- Relations constitutives ; conditions aux limites ; définition des modèles
- Résolution des équations de Maxwell instationnaires et énergie
- Résolution des modèles statiques
- Résolution des équations de Maxwell stationnaires en domaine borné
- Discrétisation par éléments finis d'arête
- Analyse numérique et convergence
- Méthodes intégrales

Bibliographie:

- F. Assous, P. Ciarlet, S. Labrunie, *Mathematical Foundations of Computational Electromagnetism*, Springer, 2018.
- J.D. Jackson, *Classical Electrodynamics, Third Edition*, John Wiley & Sons, 1999.
- P. Monk, *Finite Element Methods for Maxwell's Equations*, Oxford University Press, 2003.

AMS309 – Modélisation des plasmas et des systèmes astrophysiques

Etablissement(s) gérant le cours: ENSTA

Volume horaire total et par séance: CM: 24h TD: 6h séance: 3h

ECTS: 5

Semestre 1

Bloc du semestre: 1

Intervenants: Guy Bonnaud, Stéphane Mathis, Jérôme Perez

Lieu des cours: ENSTA

Langue anglaise si demandé: non

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): MS

Pré-requis: Niveau L3 en physique

Description:

Le cours est décomposé en 4 séances consacrées aux plasmas et 5 séances consacrées à des systèmes astrophysiques. Les phénomènes de base sont passés en revue et constitueront le référent au cours avancé en modélisation et simulation numérique de plasma et d'astrophysique enseigné en seconde période.

Plasmas : ce cours introduit les processus physiques en œuvre dans les plasmas, milieu dominé par des comportements électromagnétiques induits : processus dominants, modèles pertinents sont passés en revue. La physique des plasmas est par essence la physique naturelle de tout l'univers extra-planétaire et celle de plasmas artificiels activement étudiés sur terre, depuis les décharges luminescentes jusqu'aux tokamaks pour la fusion thermonucléaire.

Astrophysique : ce cours introduit les notions de base permettant de décrire la formation, l'évolution et les propriétés générales des structures stellaires et des grandes structures cosmiques

Contenu:

- Pour la partie plasmas :
 - Ionisation
 - Trajectoires de charges en champs imposées et collisions
 - Rayonnement
 - Modèles cinétiques et hydrodynamiques
 - Modes électromagnétiques propres
- Pour la partie astrophysique :
 - Evolution stellaire
 - Le soleil et son environnement
 - Formation des grandes structures cosmiques
 - Etude des instabilités hydrodynamiques dans le contexte de l'astrophysique

Bibliographie:

- G. Bonnaud, *Notes de cours de physique des plasmas*
- J.M. Rax, *Physique des plasmas*, Dunod, 2005
- J. Perez, *Gravitation classique : Problème à N corps, de 2 à l'infini...*, Les presses de l'ENSTA, 2011
- B. W. Carroll, D. A. Ostlie, *An introduction to modern astrophysics*, Addison-Wesley, 1996

AMS310 – Équations intégrales de frontière

Etablissement(s) gérant le cours: ENSTA

Volume horaire total et par séance: CM: 30h TD: 0h séance: 3h

ECTS: 5

Semestre 1

Bloc du semestre: 2

Intervenants: Eliane Bécache, Maryna Kachanovska

Lieu des cours: ENSTA

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM et MS

Description:

Ce cours a pour objectif de présenter l'analyse et l'approximation des méthodes d'équations intégrales pour des problèmes harmoniques et transitoires. Ces méthodes connaissent un regain d'intérêt depuis quelques années grâce à de nouveaux algorithmes qui permettent de les rendre rapides et efficaces.

La première partie du cours sera consacrée à la présentation, à l'analyse et l'approximation des équations intégrales pour des problèmes elliptiques (Laplace, Helmholtz). Puis, la deuxième partie du cours abordera ces équations intégrales pour un problème hyperbolique modèle, l'équation des ondes. Ces équations intégrales en temps sont aussi appelées "potentiels retardés". L'analyse est assez différente du cas elliptique et repose sur la transformation de Laplace. En ce qui concerne l'approximation, nous présenterons une des méthodes les plus populaires, la méthode 'Convolution Quadrature', initialement proposée par Christian Lubich en 1988.

L'évaluation consistera en un partiel écrit de 2h (séance 6) sur la première partie du cours et un projet sur la deuxième partie du cours (analyse d'article + petit exposé).

Contenu:

- **Cours 1** : introduction et motivation ; le problème aux limites pour l'équation de Laplace dans un domaine non borné de \mathbb{R}^3 et la formule de représentation.
- **Cours 2** : les potentiels de simple et double couche, les opérateurs intégraux de frontière et leur expressions intégrales.
- **Cours 3** : l'opérateur de Calderón. La dérivation des formulations intégrales et leur caractère bien posé.
- **Cours 4** : les formulations intégrales pour l'équation de Helmholtz. Leur caractère bien posé. Combined Field Integral Formulation.
- **Cours 5** : la discrétisation des équations intégrales de frontière par la méthode de Galerkin pour l'équation de Laplace, sa stabilité et sa convergence.
- **Cours 6** : la discrétisation des équations intégrales de frontière pour l'équation de Helmholtz. Partiel.
- **Cours 7** : le problème aux limites pour l'équation des ondes dans un domaine de \mathbb{R}^d ; la solution fondamentale et la formule de représentation à l'aide des potentiels retardés.
- **Cours 8** : transformée de Laplace pour les distributions tempérées causales : définition, propriétés
- **Cours 9** : application de l'analyse de Laplace pour les estimations des opérateurs intégraux et l'analyse de stabilité des équations intégrales
- **Cours 10** : discrétisation des équations intégrales de frontière pour l'équation des ondes en temps : la méthode de "convolution quadrature", sa stabilité et sa convergence.

Bibliographie:

- Sauter, S., Schwab, Ch. *Boundary Element Methods*, Springer 2004
- Nédélec, J.-C. *Acoustic and Electromagnetic Equations. Integral Representations for Harmonic Problems*, Springer 2001
- Lubich, Ch. *On the multistep time discretization of linear initial-boundary value problems and their boundary integral equations*, Numerische Mathematik, 1994
- Sayas, F. *Retarded Potentials and Time Domain Boundary Integral Equations*, Springer, 2016

- Costabel, M. *Time-dependent problems with the boundary integral equation method. Chapter 25 of Encyclopedia of Computational Mechanics. (E. Stein, R. de Borst, T.J.R Hughes, Eds.), 2004*

AMS311 – Homogénéisation stochastique

Etablissement(s) gérant le cours: ENSTA

Volume horaire total et par séance: CM: 12h TD: 6h séance: 3h

ECTS: 3

Semestre 2

Bloc du semestre: 3

Intervenants: Laure Giovangigli

Lieu des cours: ENSTA

Parcours proposant le cours: AMS

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM et MS

Pré-requis: Analyse fonctionnelle, Homogénéisation périodique

Description:

L'objectif de ce cours est de développer une théorie de l'homogénéisation stochastique et d'introduire les considérations quantitatives et numériques qui émergent dans ce contexte. Aucun prérequis en probabilités n'est attendu, seules des bases en analyse fonctionnelle et numérique pour les EDPs sont nécessaires. Nous commencerons par énoncer les résultats dans un cadre périodique avant de détailler le cadre aléatoire dans lequel nous allons travailler. Notre étude concerne les équations elliptiques linéaires aux coefficients stationnaires ergodiques dépendant d'une variable qui oscille rapidement comparée à la variable d'espace dans laquelle sont posées les équations. Nous montrerons la convergence presque sûre de la solution vers la solution d'une équation homogénéisée déterministe qui ne dépend plus que de la variable macroscopique. Nous aborderons ensuite les problématiques de quantification de cette convergence en montrant sur une équation elliptique perturbée un résultat de type central limite pour notre erreur. Nous présenterons enfin d'autres cadres aléatoires relevant de l'homogénéisation et les résultats associés, comme la perturbation d'un milieu périodique ou sa transformation par un difféomorphisme aléatoire de gradient stationnaire. Deux séances de travaux dirigés d'une heure et demi chacune auront lieu au cours du trimestre. Une séance de 3h de travaux pratiques en salle informatique nous permettra d'étudier la mise en oeuvre numérique de l'homogénéisation stochastique et d'appliquer des méthodes de réduction de variance pour améliorer nos algorithmes. L'évaluation consistera en un examen de 3h qui se tiendra à la fin du cours.

Contenu:

- Homogénéisation périodique, quelques rappels de résultats
- Homogénéisation stochastique des EDP elliptiques linéaires
- Estimations quantitatives des convergence
- Aspects numériques
- Extension à d'autres cadres aléatoires

Bibliographie:

- G.C. Papanicolaou and S.R.S. Varadhan, Boundary value problems with rapidly oscillating random coefficients, *Random fields*, Vol. I, II (Esztergom, 1979), *Colloq. Math. Soc. János Bolyai*, **27** (1981) 835–873, North-Holland, Amsterdam.
- A. Gloria, Cours d'homogénéisation périodique et stochastique des EDP elliptiques linéaires.
- G. Bal, Central limits and homogenization in random media, *Multiscale modeling & Simulation*, **7** (2008) 677–702.
- X. Blanc, C. Le Bris, and P.-L. Lions, Stochastic homogenization and random lattices, *J. Math. Pures Appl.*, **88** (2007), 34–63.
- A. Anantharaman, R. Costaouec, C. Le Bris, F. Legoll and F. Thomines, Introduction to numerical stochastic homogenization and the related computational challenges : some recent developments, *Multiscale modeling and analysis for materials simulation*, Weizhu Bao and Qiang Du, World Scientific, Lecture Notes Series, Institute for Mathematical Sciences, National University of Singapore, **22** (2011).

AMS312 – Méthodes hybrides pour la diffraction à hautes fréquences

Etablissement(s) gérant le cours: ENSTA

Volume horaire total et par séance: CM: 12h TD: 6h séance: 3h

ECTS: 3

Semestre 2

Bloc du semestre: 3

Intervenants: Daniel Bouche, Eric Lunéville

Lieu des cours: ENSTA

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): MS

Pré-requis: Connaissances élémentaires de l'équation des ondes, résolution des problèmes de diffraction par équations intégrales

Description:

Les ondes, sonores et électromagnétiques, nous permettent de percevoir le monde extérieur, par les interactions, appelées diffractions qu'elles ont avec les objets. Ces phénomènes de diffraction sont omniprésents : vision, imagerie radar, acoustique des salles de concert, réduction du bruit urbain, etc., et souvent globalement en régime haute fréquence : la longueur d'onde est petite devant la taille de l'objet. Néanmoins certains détails, de dimension petite devant la longueur d'onde, peuvent avoir des effets diffractifs non négligeables. Pour simuler numériquement les phénomènes de diffraction, les méthodes intégrales [1] et asymptotiques haute fréquence [2] sont naturellement complémentaires. Les premières permettent de calculer le champ diffracté par des objets de forme très générale, mais de taille raisonnable en termes de longueur d'onde. Les secondes, fondées sur des développements asymptotiques, sont d'autant plus précises que la fréquence est élevée et permettent d'élucider la structure du champ diffracté en termes physiques. L'idée naturelle consiste à associer les deux types de méthodes pour profiter de leurs avantages respectifs. Le cours présente les fondements mathématiques des méthodes haute fréquence et comment les mettre en œuvre, en les hybridant avec des méthodes d'équations intégrales [3], pour calculer le champ diffracté par des objets en même temps très grands en terme de longueur d'onde, mais comportant des détails géométriques fins et de forme complexe

Bibliographie:

- 1 M. Lenoir, *Notes de cours sur les équations intégrales et problèmes de diffraction*, ENSTA.
- 2 I. Andronov, D. Bouche, F. Molinet *Asymptotic and Hybrid Methods in Electromagnetism* IEE Press, 2005
- 3 M. Lenoir, E. Lunéville, N. Salles, *Coupling High-frequency Methods and Boundary Element techniques for Scattering Problems with several Obstacles*, WAVES 2017

AMS313 –Éléments Finis et Éléments de Frontière : Parallélisation, Couplage et Performance

Etablissement(s) gérant le cours: ENSTA

Volume horaire total et par séance: CM: 12h TD: 6h séance: 3h

ECTS: 3

Semestre 2

Bloc du semestre: 3

Langue anglaise si demandé: oui

Intervenants: Stéphanie Chaillat, Luiz Faria, Axel Modave

Lieu des cours: ENSTA

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): MS

Pré-requis: cours AMS301 et AMS304, ou cours équivalents

Description:

Dans le cadre de ce cours, on s'intéresse à la résolution numérique de problèmes elliptiques pour lesquels le coût de calcul est important (*e.g.* calcul de structures statiques très complexes, propagation des ondes à haute fréquence en régime harmonique, diffusion neutronique en régime établi, ...). Pour de tels problèmes, la conception et la mise en œuvre parallèle de méthodes numériques fiables et rapides est un enjeu important.

L'objectif du cours est de présenter des techniques avancées, en lien avec des recherches actuelles, pour des résolutions numériques performantes avec des méthodes d'éléments finis (FEM) et d'éléments de frontière (BEM). Chacune de ces méthodes possède des avantages et des inconvénients. Pour chacune d'elles, on étudiera des techniques numériques permettant d'améliorer la performance (*e.g.* éléments d'ordre élevé, FMM, ...) et des méthodes de décomposition de domaine permettant de paralléliser le calcul (*e.g.* méthodes de Schwarz, FETI, BETI, ...). On mettra en lumière différentes connexions entre les méthodes qui permettront d'introduire naturellement des techniques de couplage FEM-BEM.

Le cours consistera en une série d'exposés thématiques et un projet personnel, à choisir en fonction des intérêts de chaque étudiant-e. Chaque projet fera intervenir une méthode numérique (FEM et/ou BEM), une technique numérique ou algorithmique avancée, et un aspect de mise en œuvre dans un code de calcul (en Matlab, Julia ou C++, en fonction des sujets). L'évaluation se fera à 100% sur un projet (évaluation continue et soutenance finale).

Exemples de projets :

- Couplage FEM-BEM pour la simulation du rayonnement acoustique d'un instrument de musique ;
- Accélération d'une méthode de décomposition de domaine pour du calcul de structures par éléments finis ;
- Mise en œuvre d'un solveur BEM 3D rapide pour la propagation des ondes.

Contenu:

- Séances de cours de méthodes numériques et de techniques algorithmiques (12h au total) :
 - Méthodes d'éléments finis : rappels et éléments d'ordre élevé ;
 - Méthodes d'éléments frontière : rappels, éléments d'ordre élevé, intégrales singulières et FMM ;
 - Décomposition de domaine pour les éléments finis : points de vue algébrique et analytique, méthodes FETI, méthodes de Schwarz avec/sans recouvrement et techniques de préconditionnement ;
 - Décomposition de domaine pour les éléments de frontière : points de vue algébrique et analytique, méthodes BETI et techniques multi-trace ;
 - Techniques de couplage FEM-BEM.
- Séances de suivi des projets (1h30 en semaine 2 et 1h30 en semaine 4) et soutenance (3h en semaine 6)

Bibliographie:

- C. Pechstein, *Finite and Boundary Elem. Tearing and Interconnect. Solv. for Multisc. Prob.*, Springer, 2013
- A. Quarteroni, A. Valli, *Domain Decomposition Methods for Partial Differential Equations*, Oxford, 1999

— G. Martinsson, *Fast Direct Solvers for Elliptic PDEs*, SIAM, 2019

AMS314 – Génération et adaptation de maillage pour le calcul scientifique

Etablissement(s) gérant le cours: ENSTA

Volume horaire total et par séance: CM: 12h TD: 6h séance: 3h

ECTS: 3

Semestre 2

Bloc du semestre: 3

Intervenants: Adrien Loseille

Lieu des cours: ENSTA

Langue anglaise si demandé: non

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): MS

Pré-requis: Méthodes numériques, algorithmique, langage C

Description:

Une branche importante du calcul scientifique consiste à simuler sur ordinateurs des phénomènes physiques complexes. Son intérêt consiste à mieux appréhender des problèmes fondamentaux : solution des équations de Navier-Stokes, turbulence, ou à prédire des phénomènes non observables par l'expérience comme les écoulements biologiques ou la prédiction des séismes. Le recours à la simulation numérique est également croissante dans des phases de design où l'objet n'existe pas encore (avion, voiture, pièces mécaniques, ...) afin de trouver, par exemple, une forme optimale. Dans ce contexte, la génération d'un maillage, support spatial discret pour le calcul, est une phase clé du processus de simulation : pas de maillage, pas de solution, pas d'analyse. Dans une première partie, ce cours d'intéresse aux méthodes de génération de maillages pour des géométries complexes. Dans une deuxième partie, on s'intéresse aux techniques d'adaptation de maillages pour des solutions numériques. Ces dernières se basent sur des estimateurs d'erreur qui permettent à la fois de contrôler le degré de précision d'une solution ainsi que son degré de fiabilité. On donne ci-dessous un découpage du cours pour 6 séances. Chaque séance se décompose en un cours magistral d'1h suivi de 2h de TD/TP sur ordinateur. L'évaluation se fait sur le compte-rendu de deux rapports de projet.

Contenu:

- Sur la génération de maillage en 2D : algorithmes (complexité, table de hachage), Noyau de Delaunay, opérateurs de modifications de maillages, preuve d'existence,
- Génération de maillage de surface à partir d'une représentation continue (Bézier, NURBS). Notions de géométrie différentielle pour la génération de maillages et le contrôle géométrique (courbure, approximation surfacique),
- Génération de maillage en 3D : Preuve d'existence, visibilité (problème d'optimisation convexe).
- Partitionnement de maillage
- Projet : Réalisation d'un mailleur 2D basé sur le noyau de Delaunay.
- Dualité entre les espaces métriques Riemanniens et les maillages adaptatifs anisotropes (gouvernés par un champ de métriques)
- Introduction aux estimateurs d'erreurs *a priori* et *a posteriori* pour des solutions numériques d'EDPs.
- Estimateurs d'erreur anisotropes : multi-échelles ou adjoint pour le contrôle d'une fonctionnelle.
- Projet : Implémentation d'un estimateur d'erreur d'interpolation en norme L^p et réalisation d'une boucle d'adaptation sur un écoulement de mécanique des fluides (sortie de réacteur, entrée atmosphérique d'une capsule APOLLO)

Bibliographie:

- P. L. George, H. Borouchaki, F. Alauzet, A. Loseille and L. Maréchal, *Maillage, modélisation géométrique et simulation numérique, Volume 2 : Métriques, maillages et adaptation de maillages*, ISTE Editions, 2018.
- R. Löhner, *Applied Computational Fluid Dynamics Techniques : An Introduction Based on Finite Element*

Methods, Second Edition, John Wiley & Sons, 2008.

MSE302 Introduction à l'imagerie médicale

Etablissement(s) gérant le cours: ENSTA

Volume horaire total et par séance: CM: 15h TD: 12h séance: 3h

ECTS: 5

Semestre 1

Bloc du semestre: 2

Intervenants: Laure Giovangigli, Pierre Millien

Lieu des cours: ENSTA

Parcours proposant le cours: Master MSV

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM et MS

Pré-requis: Analyse fonctionnelle et numérique des EDPs, bases en probabilités, problèmes inverses

Description:

L'objectif de ce cours est de présenter les techniques d'imagerie médicale reposant sur la physique des ondes et de comprendre leurs performances et limitations en étudiant les problèmes mathématiques associés. Nous commencerons par considérer différents régimes asymptotiques des équations d'ondes pour y mettre en évidence des paramètres physiologiques que l'on souhaite imager. Nous étudierons ensuite les techniques d'imagerie basées sur le principe du retournement temporel par des méthodes d'équations intégrales : régimes de validité, stabilité vis-à-vis du bruit, résolution. Nous aborderons dans les deux dernières séances de cours comment il est possible de contourner ces limites fondamentales en couplant plusieurs ondes. Mathématiquement, ces méthodes reposent sur la résolution d'une nouvelle classe de problèmes inverses basés sur des systèmes d'équations couplées. La deuxième moitié du cours sera consacrée à l'implémentation pratique de problèmes inverses liés aux méthodes d'imagerie sous forme de projets en binôme. L'évaluation consistera en une soutenance orale de ces projets.

Contenu:

- Propagation des ondes dans les tissus biologiques : présentation des équations et régimes asymptotiques associés [3h]
- Retournement temporel des ondes : des ultrasons à la tomographie cohérente optique [6h]
- Physique multi-ondes :
 - corrélations de phases et Doppler : imager les mouvements [3h]
 - effet thermoacoustique et applications à la photoacoustique [3h]
- Projets [12h]
- Soutenance de projets [3h]

Bibliographie:

- H. Ammari, J. Garnier, H. Kang, L. H. Nguyen and L. Seppecher, Multi-Wave Medical Imaging : Mathematical Modelling and Imaging Reconstruction, *World Scientific*, London (2017).
- J. Garnier, Inverse problems and Imaging (2021).

MSE303 Modélisation mathématique et estimation en biomécanique cardiaque – De la théorie aux applications médicales

Etablissement(s) gérant le cours: ENSTA

Volume horaire total et par séance: CM: 18h TD: 0h séance: 3h

ECTS: 3

Semestre 2

Bloc du semestre: 3

Langue anglaise si demandé: oui

Intervenants: Philippe Moireau ; Dominique Chapelle

Lieu des cours: ENSTA

Parcours proposant le cours: Master MSV

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM et MS

Pré-requis: Méthodes variationnelles pour les EDP, bases d'optimisation et/ou de programmation dynamique

Description:

Ce cours a pour vocation de décrire une démarche de modélisation mathématique allant de la formulation d'un modèle physiologique d'organe jusqu'à son interaction avec des données recueillies à l'hôpital. Le contexte est celui de la modélisation du coeur en interaction avec le système cardiovasculaire afin de proposer un outil de monitoring en anesthésie. Nous proposons de parcourir les différentes étapes de modélisations en confrontant les besoins de l'application et les outils mathématiques assurant des solutions aux problèmes (formulation, caractère bien posé, méthodes numériques, problèmes inverses en interaction avec les données). Ce cours pourra être complété par des extensions théoriques sur chaque sujet introduit sous forme de conférences ou d'articles à étudier.

Contenu:

- Introduction aux formulations variationnelles en elastodynamique linéaire et non-linéaire - 3h
 - Cadre variationnel et fonctionnel pour la mécanique linéaire
 - Introduction à la mécanique non-linéaire
- De la physiologie à la modélisation du système cardiovasculaire - 3h
 - Modélisation des muscles cardiaques
 - Le coeur dans le système cardiovasculaire
- Modèles micro de la contraction cardiaque - 3h
 - Modèles de type Huxley
 - Moments
 - Vers les modèles stochastiques
- Réduction de modèle - 3h
 - Hypothèse de surfaces minces
 - Modèles réduits
 - Des estimations à l'existence de solutions
- Principes de discrétisation en temps 3h
 - Discrétisation en mécanique
 - Discrétisation des modèles réduits
 - Discrétisation pour les systèmes couplés
- Estimation 3h
 - Cadre de l'estimation pour les ODEs
 - Equivalences en linéaire
 - Extensions en non-linéaire

SOD311 Contrôle des EDO

Etablissement(s) gérant le cours: ENSTA

Volume horaire total et par séance: CM: 20h TD: 10h séance: 2-3h

ECTS: 5

Semestre 1

Bloc du semestre: 1

Intervenants: Frédéric Bonnans et Laurent Mertz

Lieu des cours: ENSTA

Parcours proposant le cours: AMS, mutualisation OPTI

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM

Pré-requis: Calcul différentiel, analyse fonctionnelle, un peu d'analyse numérique

Description:

Les technologies actuelles cherchent de plus en plus à traiter des systèmes complexes, constitués par un grand nombre de paramètres liés les uns aux autres par une structure bien déterminée. Un autre aspect de l'évolution générale est aussi la recherche de performances évoluées (notion de productivité, de coût, de qualité des produits, ...) et des performances optimales (aller sur la lune en consommant le minimum de carburant, planifier une économie de façon optimale, etc). L'objectif de ce cours est de présenter les méthodes théoriques et numériques de la commande optimale permettant de résoudre ces systèmes complexes.

Le cours magistral est accompagné de séances de travaux dirigés et de travaux pratiques en Matlab ou Scilab, durant lesquelles les étudiants mettent en oeuvre sur un cas concret les méthodes numériques étudiées. 18h de ce cours seront mutualisés avec la 3e année du cycle ingénieur ENSTA. La répartition entre CM et TD/TP est indicative.

Le cours sera organisé sur 5h par semaine, avec des séances de 3h et des séances de 2h.

Contenu:

- principe de Pontriaguine
- équations d'Hamilton-Jacobi et liens avec les problèmes de contrôle
- méthode de tire
- simulation numérique d'équations d'Hamilton-Jacobi

SOD332 Contrôle géométrique

Etablissement(s) gérant le cours: Paris Sud

Volume horaire total et par séance: CM: 18h TD: 0h séance: 0h

ECTS: 3

Semestre 2

Bloc du semestre: 3

Intervenants: D. Prandi

Lieu des cours: ENSTA

Parcours proposant le cours: OPTI

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM

Description:

Le but de ce cours est de fournir une introduction à la théorie du contrôle avec le point de vue géométrique, c'est-à-dire en utilisant les outils de la géométrie différentielle. Le cours est divisé en deux parties. Dans la première, on étudiera la géométrie de familles de systèmes dynamiques, exhibant en particulier la structure de l'ensemble des trajectoires. Dans la seconde partie, nous traiterons de la théorie du contrôle optimal, en mettant l'accent sur le Principe du Maximum de Pontryagin et sa géométrie sous-jacente, en connexion avec les propriétés des opérateurs hypoelliptiques.

Contenu:

- Controllability
- Definition of control systems as families of dynamical systems
- Structural properties
- Accessibility, Controllability and Stabilization
- Lie bracket, the Lie algebraic condition and the Brockett obstruction-Krener theorem, Chow theorem, the orbit theorem
- Poisson stability and recurrence
- Controllability for systems under the strong Hörmander condition and unbounded controls
- The Frobenius Theorem
- Non-holonomic mechanics
- Examples : Linear systems, control of satellites, rolling bodies, quantum systems? Optimal Control
- The classical approach of the calculus of variations (Euler-Lagrange Equations)
- Legendre transformation and the Hamiltonian formalism
- Existence of solutions : Filippov Theorem
- The Pontryagin Maximum Principle (PMP)
- Singular trajectories and abnormal extremals
- Proof of the PMP in the case of systems affine in the control with quadratic cost
- Minimum time with bounded controls
- Sub-Riemannian geometry and the hypoelliptic Laplacian

Bibliographie:

- A. A. Agrachev and Y. L. Sachkov. Control Theory from the Geometric Viewpoint. Springer-Verlag, 2004.
- V. Jurdjevic. Geometric Control Theory. Cambridge University Press, 1997.
- F. Jean. Control of Nonholonomic Systems : from Sub-Riemannian Geo-metry to Motion Planning. Springer International Publishing, Springer- Briefs in Mathematics, 2014.

V03 Analyse théorique et numérique des systèmes hyperboliques

Etablissement(s) gérant le cours: Université Paris-Sud et UVSQ

Volume horaire total et par séance: CM: 30h TD: 0h séance: 3h

ECTS: 5

Semestre 1

Bloc du semestre: 2

Intervenants: Christophe Chalons

Lieu des cours: Orsay

Langue anglaise si demandé: oui

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM et MS

Pré-requis: Connaissances de mathématiques générales et d'équations aux dérivées partielles

Description:

Ce cours est consacré à l'analyse théorique et à l'approximation numérique par la méthode des volumes finis des solutions des systèmes hyperboliques linéaires et non linéaires.

Contenu:

- Hyperbolicité des systèmes linéaires et non linéaires, motivation et exemples
- Analyse des équations scalaires non linéaires, entropies, théorème de Krushkov
- Analyse numérique des équations scalaires : schémas monotones
- Ondes simples pour les systèmes : ondes de détente et invariants de Riemann, ondes de choc et ensemble de Rankine-Hugoniot, discontinuités de contact
- Théorème de Lax, résolution du problème de Riemann pour les systèmes non linéaires et application au système de la dynamique des gaz
- Méthode des volumes finis, schéma de Godunov
- Formalisme de Harten, Lax et van Leer, schémas de Godunov associés
- Méthodes de relaxation
- Aspects multidimensionnels, prise en compte des termes source et des conditions aux limites

Bibliographie:

- E. Godlewski, P.A. Raviart, *Numerical approximation of hyperbolic systems of conservation laws*, Springer, New York (1996).
- E. Toro, *Riemann solvers and numerical methods for fluid dynamics*, Springer, Berlin (1999).
- R. LeVeque, *Finite volume methods for hyperbolic problems*, Cambridge University Press (2002).
- B. Després, F. Dubois, *Systèmes hyperboliques de lois de conservation. Application à la dynamique des gaz*, Editions de l'Ecole Polytechnique (2005).
- C. Dafermos, *Hyperbolic Conservation Laws in Continuum Physics*, Springer, Berlin (2005).

V04 Optimisation sans gradient et applications en calcul scientifique

Etablissement(s) gérant le cours: UVSQ

Volume horaire total et par séance: CM: 15h TD: 15h séance: 3h

ECTS: 5

Semestre 1

Bloc du semestre: 2

Intervenants: Laurent Dumas

Lieu des cours: ENSTA

Parcours proposant le cours: AMS, mutualisation OPTI

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM et MS

Pré-requis: Fonctions de plusieurs variables, probabilités (cours niveau L3 ou M1)

Description:

Les problèmes d'optimisation se rencontrent dans de nombreux domaines de l'ingénierie où les fonctions à optimiser peuvent être de différents types : boîte noire ou explicite, à variables continues ou discrètes, coûteuses à évaluer ou non, etc.. Dans la plupart des cas, le gradient de ces fonctions n'est pas facilement calculable. D'autre part, elles possèdent en général un grand nombre de minima locaux imposant de définir de nouvelles stratégies d'optimisation. Ce cours présente les principales méthodes d'optimisation sans gradient développées ces dernières années, de type locales ou globales, déterministes ou stochastiques, ainsi que les modèles approchés permettant de réduire le coût de calcul. Le cours sera illustré par plusieurs applications industrielles ou en sciences du vivant et comprendra la réalisation d'un projet dans un de ces thèmes.

Contenu:

- Partie 1 : Méthodes de type stochastiques
 - Algorithmes génétiques
 - Stratégies d'évolution (dont la méthode CMA-ES)
- Partie 2 : Méthodes de type déterministes
 - Méthodes locales directes (Nelder Mead, MDS)
 - Méthodes locales de type régions de confiance (NEWUOA)
 - Méthodes globales déterministes (DIRECT)
 - Méthodes globales de type surfaces de réponse (RBF, Krigeage)

Bibliographie:

- Introduction to Derivative Free Optimization, A. Conn, K. Scheinberg et L. Vicente SIAM, 2009.
- Optimisation continue : cours et exercices, J.F. Bonnans, Dunod, 2006.
- Numerical optimization, theoretical and practical aspects : JF Bonnans, JC Gilbert, C. Lemaréchal, C. Sagastizbal, Springer Verlag 2003.
- Genetic Algorithms on search, optimization and machine learning : D. Goldberg, 1989

V05 : Introduction à la quantification d'incertitudes

Etablissement(s) gérant le cours: UVSQ

Volume horaire total et par séance: CM: 15h TD: 15h séance: 3h

ECTS: 5

Semestre 1

Bloc du semestre: 2

Intervenants: Didier Lucor

Lieu des cours: ENSTA

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): MS

Description:

La prise en compte des incertitudes dans les problèmes mécaniques et industriels devient essentielle dans l'ingénierie actuelle. L'objectif de ce cours est de se familiariser avec les concepts/outils de quantification et propagation des incertitudes et la modélisation stochastique/statistique de problèmes physiques simulés par des solveurs numériques. Parmi les approches probabilistes, différentes méthodes d'approximation stochastiques s'appuyant sur la théorie des probabilités seront abordées pour venir enrichir la prédiction numérique déterministe classique du système. Ces techniques permettent notamment de quantifier l'impact d'incertitudes paramétriques sur la prédiction d'un modèle numérique, un meilleur contrôle de l'erreur numérique, l'obtention de barres d'erreur, l'identification des paramètres influents par une étude de la sensibilité du système, l'analyse de risque. Les modèles stochastiques et méthodes numériques présentés seront implémentés pour des exemples concrets lors de TP sur ordinateur avec Matlab.

Contenu:

- Rappels de probabilités/statistiques
- Modélisation des incertitudes
- Propagation des incertitudes : Monte-Carlo, métamodélisation : formalisme/dérivation des représentations spectrales stochastiques (polynômes de Chaos), Krigeage / processus gaussiens
- Apprentissage statistique
- Analyse de sensibilité
- Inférence bayésienne
- Applications : illustration sur des exemples concrets revisités dans un contexte incertain

Bibliographie:

- Rappels sur les probabilités :
 - Aléatoire, Introduction à la théorie et au calcul des probabilités, Sylvie Méléard, Editions de l'Ecole Polytechnique, 2014
 - Introduction au calcul des probabilités et à la statistique, Jean-Francois Delmas, Collection Les cours, Les presses de l'ENSTA, 2010
- Quantification des incertitudes :
 - Uncertainty quantification : theory, implementation and applications, R. C. Smith, SIAM, 2014
 - Introduction to Uncertainty Quantification, T.J. Sullivan, Springer, 2015
- Inférence Bayésienne :
 - Bayesian Data Analysis, by Andrew Gelman, John B. Carlin, Hal S. Stern, David B. Dunson, Aki Vehtari, Donald B. Rubin, Chapman & Hall/CRC Texts in Statistical Science, 3rd Edition
- Statistical learning :
 - C. E. Rasmussen & C. K. I. Williams, Gaussian Processes for Machine Learning, the MIT Press, 2006
 - Machine learning : a probabilistic perspective, by K. P. Murphy, the MIT Press, 2012

V06 Analyse théorique et numérique des systèmes non-strictement hyperboliques

Etablissement(s) gérant le cours: UVSQ

Volume horaire total et par séance: CM: 9h TD: 9h séance: 3h

ECTS: 3

Semestre 2

Bloc du semestre: 3

Intervenants: Quang-Huy Tran

Lieu des cours: Univ. Orsay

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM et MS

Pré-requis: Connaissances de mathématiques générales et d'équations aux dérivées partielles

Description:

Ce cours est consacré à l'analyse théorique et à l'approximation numériques des solutions des systèmes d'équations aux dérivées partielles linaires et non linaires pouvant présenter des instabilités dues à une perte locale de l'hyperbolicité stricte.

Contenu:

- Systèmes non-strictement hyperboliques : phénomène de résonance, apparition de delta-choc
- Exemples applicatifs sous forme conservative : modèles d'Isaacson-Temple, de Keyfitz-Kranzer, de gaz sans pression
- Exemples applicatifs sous forme quasi-linéaire : modèles de Saint-Venant, de tuyère section variable, d'écoulement diphasique de Baer-Nunziato
- Schémas numériques adaptés

Bibliographie:

- F. Bouchut, *Nonlinear stability of finite volume methods for hyperbolic conservation laws and well-balanced schemes for sources*, vol. **142** of Frontiers in Mathematics series, Birkhäuser, Basel, 2004.
- R. Courant, K. O. Friedrichs, *Supersonic Flow and Shock Waves*, vol. **21** of Applied Mathematical Sciences series, Springer, New York, 1999.
- E. F. Toro, *Riemann solvers and numerical methods for fluid dynamics. A practical introduction*, Springer, Berlin 2014.

V07 Inégalités de Carleman et applications

Etablissement(s) gérant le cours: UVSQ

Volume horaire total et par séance: CM: 18h TD: 0h séance: 3h

ECTS: 3

Semestre 2

Bloc du semestre: 3

Intervenants: Luc Robbiano

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM

Lieu des cours: Orsay

Pré-requis: Bases d'analyse fonctionnelle

Description:

- Calcul pseudo-différentiel à grand paramètre.
 - Inégalité de Carleman.
 - Prolongement unique.
 - Stabilisation de l'équation des ondes.
 - Contrôle de l'équation de la chaleur.

O1 Introduction à la Théorie spectrale

Etablissement(s) gérant le cours: Paris-Sud

Volume horaire total et par séance: CM: 30h TD: 0h séance: 3h30 puis 3h

ECTS: 5

Semestre 1

Bloc du semestre: 1

Intervenants: Stéphane Nonnenmacher

Parcours proposant le cours: AMS, mutualisation AAG

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM

Lieu des cours: Orsay

Pré-requis: Bases d'analyse fonctionnelle

Description:

Le but de ce cours est de présenter les outils principaux de l'analyse spectrale des opérateurs autoadjoints non-bornés avec applications aux opérateurs différentiels. On introduira un calcul fonctionnel de tels opérateurs et une classification de leurs spectres, et on présentera des techniques permettant d'étudier les propriétés spectrales des opérateurs différentiels en fonctions de leurs coefficients : analyse des opérateurs compacts, principe variationnel, notions de la théorie des perturbations. Ensuite on appliquera ces techniques à l'étude des valeurs propres associées à certains problèmes aux limites.

The objective of this course is to present the main tools of the spectral analysis of unbounded self-adjoint operators with applications to differential operators. We will introduce a functional calculus of such operators and a classification of their spectra, and then we will present some techniques allowing one to understand spectral properties of differential operators in terms of their coefficients : analysis of compact operators, variational principle, notions of the perturbation theory. This machinery will be then applied to the study of eigenvalues associated with some boundary value problems.

O2 Introduction à l'analyse semiclassique

Etablissement(s) gérant le cours: Paris-Saclay

Volume horaire total et par séance: CM: 30h TD: 0h séance: 3h30 puis 3h

ECTS: 5

Semestre 1

Bloc du semestre: 1

Intervenants: Matthieu Léautaud

Lieu des cours: Orsay

Parcours proposant le cours: AMS, mutualisation AAG

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM

Pré-requis: Bases d'analyse fonctionnelle, théorie des distributions, transformée de Fourier

Description:

Ce cours présente la quantification semiclassique sur l'espace euclidien, qui débouche sur la construction d'une classe d'opérateurs linéaires différentiels ou pseudo-différentiels, dépendant d'un petit paramètre (le paramètre de Planck $0 < h \ll 1$). L'idée centrale est de faire correspondre à chaque opérateur son "symbole" (une fonction sur l'"espace des phases"), et de se servir de ce symbole pour analyser l'opérateur. On étudiera les propriétés de composition de cette famille d'opérateurs, ainsi que l'action induite par l'équation de Schrödinger. On en déduira quelques propriétés spectrales (distribution des valeurs propres, localisation des fonctions propres), toujours dans le régime asymptotique $h \ll 1$ (limite semiclassique). Ce formalisme est apparu initialement en mécanique quantique, il constitue un aspect de l'*analyse microlocale* utilisée pour analyser plusieurs types d'EDP dans le régime de haute fréquence.

These lectures present the semiclassical quantization on the Euclidean space. Its main objective is the construction and study of a class of differential (or pseudodifferential) linear operators, which depend on a small parameter $0 < h \ll 1$ (called "Planck's parameter"). The main idea is to let correspond an operator to its "symbol", a function on "phase space", and use this symbol to analyze the properties of the operator. We will study the composition of two such operators, the action induced onto them by the Schrödinger equation. We will also deduce certain spectral properties of these operators (distribution of the eigenvalues, localization of the eigenfunctions), always in the asymptotic regime $h \ll 1$ (semiclassical limit). This formalism initially appeared in quantum mechanics, but it is also part of the *microlocal analysis* of PDEs.

O3 Equations elliptiques linéaires et non-linéaires

Etablissement(s) gérant le cours: Paris-Sud

Volume horaire total et par séance: CM: 30h TD: 0h séance: 3h30 puis 3h

ECTS: 5

Semestre 1

Bloc du semestre: 1

Intervenants: Frédéric Rousset

Parcours proposant le cours: AMS, mutualisation AAG

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM

Lieu des cours: Orsay

Pré-requis: Bases d'analyse fonctionnelle

Description:

Le cours abordera les sujets suivants :

- Régularité pour les équations elliptiques linéaires : régularité L^p , régularité holdérienne, régularité pour les équations à coefficients L^∞ .
- Point fixe de Schauder, applications aux équations elliptiques semi-linéaires. Lien avec le calcul des variations.
- Eléments de théorie des bifurcations
- Méthodes de monotonie, applications aux p-Laplacien.
- Introduction aux solutions de viscosité

The course will deal with the following topics :

- Regularity theory for linear elliptic equations : L^p regularity, Holder regularity, regularity for equations with L^∞ coefficients
- Schauder fixed point theorem, applications to semi linear elliptic equations. Link with the calculus of variations.
- Elements of bifurcation theory.
- Monotony methods, application to p-Laplace equations
- Introduction to viscosity solutions.

O4 Equations dispersives

Etablissement(s) gérant le cours: Paris-Sud

Volume horaire total et par séance: CM: 30h TD: 0h séance: 3h30 puis 3h

ECTS: 5

Semestre 1

Bloc du semestre: 2

Intervenants: Patrick Gérard

Lieu des cours: Orsay

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM

Pré-requis: Bases d'analyse fonctionnelle, de distributions et d'analyse de Fourier

Description:

L'objectif de ce cours est d'introduire les étudiants aux Equations aux Dérivées Partielles Dispersives linéaires ou non-linéaires, et d'exhiber quelques comportements typiques des solutions : existence locale ou globale, dispersion, diffusion ou explosion. L'essentiel du cours sera consacré à un modèle simple, l'équation de Schrödinger.

Plan :

- 1) Rappels et compléments d'analyse harmonique
- 2) Etude des équations linéaires : existence, description en Fourier, estimations de Strichartz
- 3) Equations non linéaires *via* l'injection de Sobolev
- 4) Equations non linéaires *via* les estimations de Strichartz
- 5) Existence globale : utilisation des lois de conservation
- 6) Théorie de la diffusion pour l'équation de Schrödinger non linéaire défocalisante
- 7) Existence d'ondes solitaires, stabilité, instabilité, blow-up pour l'équation de Schrödinger non linéaire focalisante

The aim of the course is to give an introduction to the study of linear and nonlinear dispersive equations and to exhibit some of the typical behaviors of the solutions : local and global existence, dispersion, scattering or blow-up. Most of the material will be devoted to the simple model of the Schrödinger equation.

Plan :

- 1) Some useful results of harmonic analysis
- 2) Linear equations : existence, solutions in Fourier, Strichartz estimates
- 3) Nonlinear equations *via* Sobolev embedding
- 4) Nonlinear equations *via* Strichartz estimates
- 5) Global existence using conservation laws
- 6) Scattering for defocusing nonlinear Schrodinger equations
- 7) Existence of solitary waves, stability, instability, blow-up for the focusing NLS

O5 Eléments finis en mécanique des fluides et suivi d'interfaces

Etablissement(s) gérant le cours: Paris-Sud

Volume horaire total et par séance: CM: 30h TD: 0h séance: 3h30 puis 3h

ECTS: 5

Semestre 1

Bloc du semestre: 1

Intervenants: Bertrand Maury

Parcours proposant le cours: AMS

Lieu des cours: Orsay

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM et MS

Pré-requis: Analyse fonctionnelle. Analyse numérique.

Description:

Ce cours propose une introduction poussée aux équations de la mécanique des fluides et à leur discrétisation par la méthode des éléments finis. Nous étudierons les propriétés de convergence, de stabilité en temps et l'ordre de différents schémas numériques classiques pour ces équations. Puis nous nous intéresserons aux problèmes d'écoulements à surface libre et d'écoulements dans des domaines à frontière mobile. Nous étudierons deux approches pour résoudre ce type de problèmes pour lesquels il faut suivre une interface qui évolue dans le temps : les méthodes qui consistent à utiliser des maillages qui restent conformes à cette interface à chaque instant ; et les méthodes dites de domaine fictif, qui permettent d'utiliser des maillages fixes, et qui consistent à traduire la présence de l'interface par une contrainte et se ramener à la résolution d'un problème de minimisation sous contraintes. Pour chacune de ces approches nous étudierons les propriétés de convergence des schémas considérés.

Le cours magistral est accompagné de séances de travaux pratiques en Freefem++, durant lesquelles les étudiants mettent en oeuvre les méthodes numériques étudiées.

30h (cours+TP).

Contenu:

- Introduction à la mécanique des fluides.
- Discrétisation de problèmes elliptiques par la méthode des éléments finis et analyse numérique.
- Discrétisation des équations de Navier-Stokes ; méthodes eulériennes et semi-lagrangiennes. Analyse d'erreur et de stabilité.
- Ecoulements sur des domaines dont les frontières bougent ou se déforment : outils numériques pour traiter les interfaces et frontières mobiles.
 - Méthodes à maillage fixe : méthodes de domaine fictif.
 - Méthodes à maillage mobile : approche ALE.
- Simulation numérique avec Freefem++

O6 Calcul des variations

Etablissement(s) gérant le cours: Paris Sud

Volume horaire total et par séance: CM: 30h TD: 0h séance: 3h

ECTS: 5

Semestre 1

Bloc du semestre: 2

Intervenants: Jean-François Babadjian

Parcours proposant le cours: AMS, mutualisation avec le M2 Optimisation

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM

Lieu des cours: Orsay

Pré-requis: Integration (basic properties of Lebesgue spaces), measure theory, functional analysis (weak convergence) and Sobolev spaces.

Description:

This course will focus on existence, uniqueness, regularity and stability theories for the minimisation of integral functionals depending on gradients of Sobolev functions. Many problems arising in mechanics or physics can fit within this framework.

Contenu:

- The direct method in the calculus of variations, where the importance of convexity will be underlined ;
- Generalized notions of convexity (rank-one convexity, quasiconvexity, polyconvexity) as necessary and/or sufficient conditions for the weak lower semicontinuity of integral functionals depending on gradients ;
- Theory of Gamma-convergence in abstract metric spaces with applications to integral functionals ;
- Application to relaxation, periodic homogenization and dimension reduction ;
- Regularity of quasi-minimizers (Meyers' Theorem and De Giorgi's Theorem).

Bibliographie:

- Braides, Defranceschi, Vitali : Homogenization of multiple integrals
- Dacorogna : Direct methods in the calculus of variations
- Dal Maso : An introduction to Gamma-convergence
- Giusti : Direct methods in the calculus of variations

O7. Introduction à l'étude des résonances quantiques

Etablissement(s) gérant le cours: Orsay

Volume horaire total et par séance: CM: 18h TD: 0h séance: 3h

ECTS: 3

Semestre 2

Bloc du semestre: 3

Intervenants: Thierry Ramond

Parcours proposant le cours: AMS, mutualisation AAG

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM

Lieu des cours: Orsay

Description:

Le sujet de ce cours est l'étude des résonances de l'opérateur de Schrödinger $P = -h^2\Delta + V$ en régime semiclassique, en lien avec les propriétés géométriques du champ hamiltonien H_p associé.

Pour fixer les idées, on commencera par le cas de la dimension 1, où des résultats précis sont assez facilement accessibles au travers de l'étude de la matrice de diffusion.

Pour aborder la question en dimension supérieure, nous décrirons les résonances comme valeurs propres d'un opérateur non-autoadjoint associé à P , appelé opérateur distordu. On verra aussi que les résonances sont les pôles de la résolvante de P convenablement prolongée.

Nous passerons alors en revue quelques uns des principaux résultats de la théorie semiclassique des résonances. On prouvera en particulier que l'absence de trajectoires maximales bornées pour le champ hamiltonien H_p entraîne l'absence de résonances près de l'axe réel. On mentionnera aussi le lien entre le comportement de l'évolution quantique $e^{-itP/h}$ et les résonances de P .

La dernière partie du cours sera consacrée à l'étude aussi détaillée que possible des résonances engendrées par un sommet du potentiel V . On établira leur existence et leur localisation précise, puis on reviendra sur le comportement de $e^{-itP/h}$ dans ce cadre.

Le corpus mathématiques que nous mobiliserons comportera des éléments de théorie spectrale pour les opérateurs non-bornés et des rudiments de calcul pseudo-différentiel à petit paramètre. L'une des clés de l'étude des résonances est bien sûr l'obtention d'estimations précises de la résolvante de l'opérateur P , ce que nous serons en particulier amené à faire lors de la dernière partie du cours.

O8. Transport Optimal

Etablissement(s) gérant le cours: Paris-Saclay

Volume horaire total et par séance: CM: 18h TD: 0h séance: 3h

ECTS: 3

Semestre 2

Bloc du semestre: 3

Intervenants: Yann Brenier et Luca Nenna

Parcours proposant le cours: OPT, mutualisation AMS

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM

Lieu des cours: Orsay

Pré-requis: Notions on measure theory, weak convergence, and convex analysis

Description:

Optimal transport is a powerful mathematical theory at the interface between optimization and probability theory with far reaching applications. It defines a natural tool to study probability distributions in the many situations where they appear : data science, partial differential equations, statistics or shape processing. In this course we will present the classical theory of optimal transport, efficient algorithms to compute it and applications

Contenu:

- Monge Problem, Kantorovich primal and dual
- One dimensional Transport
- Brenier Theorem, c -transform and c -monotony
- Wasserstein Metric and barycenters
- Functional on the space of probability measures (McCann interpolation and displacement convexity)
- Gradient Flows
- Numerical Methods (Entropic Optimal Transport)
- Applications to Machine Learning

O10 Cours accéléré d'analyse numérique

Etablissement(s) gérant le cours: Paris-Sud

Volume horaire total et par séance: CM: 15h TD: 0h séance: 3h

ECTS: 0

Semestre 1

Bloc du semestre: 0

Intervenants: Filipa Caetano

Parcours proposant le cours: AMS, mutualisation Opti

Lieu des cours: Orsay

Pré-requis:

Description:

Le but de ce cours est de présenter quelques outils de base de l'analyse numérique des équations aux dérivés partielles. Nous aborderons la discrétisation des équations aux dérivés partielles par les méthodes des différences finies, des éléments finis et des volumes finis en dimension 2 d'espace, la mise en oeuvre de ces méthodes en Python et en Matlab, et certains aspects liés à cette mise en oeuvre, tels que la résolution de systèmes linéaires, le calcul de valeurs propres,... Nous aborderons aussi quelques propriétés des solutions discrètes et des méthodes numériques : stabilité, consistance, ordre et convergence.

The aim of this course is to present some tools for the numerical analysis of partial differential equations. We will address the discretization of PDEs by the finite differences, finite elements and finite volumes methods in 2D, the implementation of these methods with Python and Matlab, and some related aspects such as the resolution of linear systems and eigenvalues calculation,... We will also discuss on properties of the discrete solutions and of the numerical methods such as stability, consistency, order and convergence.

O11 Analyse fonctionnelle

Etablissement(s) gérant le cours: Paris-Sud

Volume horaire total et par séance: CM: 15h TD: 0h séance: 3h

ECTS: 0

Semestre 1

Bloc du semestre: 0

Intervenants: Matthieu Léautaud

Parcours proposant le cours: AMS, mutualisation Opti

Lieu des cours: Orsay

Pré-requis: Intégration, calcul différentiel

Description:

Le but de ce cours est de rappeler des bases d'analyse fonctionnelle (en se rattachant toujours à des exemples concrets) et d'outils pour les EDP. On conclura par une étude des espaces de Sobolev et de certaines de leurs propriétés importantes.

Contenu:

- Panorama des espaces de fonctions ($C^k, L^p, L^p_{loc}, L^p_{comp}, \mathcal{S}, C^\infty(K)...$) et de leurs topologies (espaces de Hilbert, de Banach, de Fréchet...)
- Espaces L^p (comme exemples d'espaces de Banach, théorèmes de Banach, dualité, réflexivité...)
- Distributions (espaces $\mathcal{D}', \mathcal{E}', \mathcal{S}'$, dérivation, convolution...)
- Transformée de Fourier (sur $\mathcal{S}, \mathcal{S}', L^2$, utilisation pour la résolution d'EDP)
- Espaces de Sobolev (espaces $W^{k,p}(\mathbb{R}^n), H^s(\mathbb{R}^n), W^{k,p}(\Omega)$, injections de Sobolev dans C^m et dans L^q , compacité, inégalité de Poincaré, théorèmes de trace, formule de Green-Stokes, résolution du problème de Dirichlet).

X01 Homogénéisation périodique

Etablissement(s) gérant le cours: Ecole Polytechnique
Volume horaire total et par séance: CM: 21h TD: 9h séance: 3h
ECTS: 5
Semestre 1
Bloc du semestre: 1
Intervenants: François Alouges, Sonia Fliss
Lieu des cours: ENSTA
Parcours proposant le cours: M4S (mention Mécanique)
Langue anglaise si demandé: oui
Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM et MS

Pré-requis: Bases d'analyse fonctionnelle et de méthodes variationnelles

Description:

Ce cours est consacré à l'introduction des concepts de base de l'homogénéisation des matériaux ayant une microstructure périodique. Lorsque la période de la microstructure est faible par rapport à la taille du matériau (par exemple, dans des mousses, des matériaux composites, etc.), la question est de savoir si on peut trouver un modèle effectif qui rend compte du comportement macroscopique de ce matériau.

Nous nous concentrons dans le cours sur les modèles qui sont donnés par une équation aux dérivées partielles (EDP) avec des coefficients périodiques. D'un point de vue mathématique, les équations et leur solution sont paramétrées par la période et le problème est d'étudier la limite, si elle existe, de la famille de solutions, quand la période tend vers 0. Est ce que cette limite est solution d'une EDP limite ? Dans ce cas, les coefficients caractérisent alors le milieu effectif.

Parmi les méthodes théoriques classiques utilisées pour étudier ce genre de problèmes, nous nous concentrons sur la méthode de développement multi-échelle et la convergence double-échelle. Ces deux méthodes donnent des résultats de différents saveurs, heuristique ou rigoureuse, et arrivent à être très complémentaires.

En effet, la méthode de développement multi-échelle fonctionne en postulant un ansatz pour la solution : celle-ci se développerait comme une série où chacun des termes sont recherchés les uns après les autres. L'existence d'un tel développement est possible sous certaines hypothèses sur les coefficients. D'autre part, la théorie de la convergence double-échelle de N'Guetseng et Allaire permet une approche complète et rigoureuse, sous des hypothèses beaucoup moins restrictives.

Nous prévoyons également de fournir aux étudiants quelques éléments sur la Gamma convergence qui sont liés au sujet.

En plus de cette étude théorique, nous étudierons les aspects numériques de la méthode : l'analyse numérique d'une part de méthodes d'homogénéisation numérique et la mise en pratique de ces méthodes. Des séances de travaux pratiques sont prévues.

X02 Méthodes numériques avancées et calcul haute performance pour la simulation de phénomènes complexes

Etablissement(s) gérant le cours: Ecole Polytechnique

Volume horaire total et par séance: CM: 15h TD: 15h séance: 3h

ECTS: 5

Semestre 1

Bloc du semestre: 2

Intervenants: Marc Massot

Lieu des cours: Ecole polytechnique

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): MS

Pré-requis: Formation de base en EDP et analyse numérique

Description:

Dans un nombre croissant d'applications, scientifiques ou industrielles, la simulation numérique joue un rôle clef pour comprendre et analyser les phénomènes physiques complexes. Elle permet aussi de prédire le fonctionnement de dispositifs comme les chambres de combustion aéronautiques dans l'optique d'une conception avancée. La complexité des systèmes et la taille des simulations multi-dimensionnelles rendent l'utilisation du calcul haute performance nécessaire. Ce cours propose dans un premier temps une présentation des enjeux que pose la modélisation des systèmes complexes pour les méthodes numériques et la simulation et un état de l'art des nouvelles architectures de calcul et des modèles de programmation parallèle. Après avoir rappelé les bases de l'analyse numérique des EDP pour les problèmes multi-échelles, nous proposons d'explorer quelques méthodes numériques avancées conçues pour traiter la raideur présente dans ces modèles complexes tout en tirant le meilleur parti des nouvelles architectures de calcul. Ces méthodes s'appuient sur une combinaison efficace entre analyse numérique, modélisation et calcul scientifique. Des séances de mise en oeuvre sur machines en lien avec le mésocentre de calcul de l'Ecole Polytechnique seront proposées.

Contenu:

- Modélisation mathématique des systèmes complexes multi-échelles.
- Définition de la notion de calcul haute performance et synthèse sur les nouvelles architectures de calcul et modèles de programmation parallèle.
- Analyse numérique des EDP multi-échelles en temps et en espace (Décomposition de domaine, séparation d'opérateur...).
- Présentation et analyse de méthodes numériques avancées (multi-résolution adaptative et séparation d'opérateur avec adaptation temps/espace, algorithmes pararéel, méthodes préservant l'asymptotique, méthodes implicite et résolution de systèmes linéaires,...).
- Travaux pratiques sur machine parallèle avec fourniture de codes de calcul à titre d'exemple pour chaque méthode.

Bibliographie:

- M. Duarte, *Adaptive numerical methods in time and space for the simulation of multi-scale reaction fronts*, Thèse Ecole Centrale Paris (2011)
- W. Hundsdorfer et J. Verwer, *Numerical Solution of Time-Dependent Advection-Diffusion-Reaction Equations*, Springer-Verlag, Berlin (2003)
- L. Gosse, *Computing Qualitatively Correct Approximations of Balance Laws*, Springer (2013)
- V. Dolean, P. Jolivet, F. Nataf, *An Introduction to Domain Decomposition Methods : algorithms, theory and parallel implementation* (2015)
- B. Chapman, G. Jost, R. Van Der Pas, *Using OpenMP : Portable Shared Memory Parallel Programming*, The MIT Press (2007)
- W. Gropp, E. Lusk, A. Skjellum, *Using MPI : Portable Parallel Programming with the Message-Passing*

Interface, The MIT Press (2014)

X03 Analyse des fluides parfaits incompressibles

Etablissement(s) gérant le cours: Paris-Sud

Volume horaire total et par séance: CM: 30h TD: 0h séance: 3h30 puis 3h

ECTS: 5

Semestre 1

Bloc du semestre: 1

Intervenants: Daniel Han-Kwan

Lieu des cours: Orsay

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM

Pré-requis: Bases d'analyse fonctionnelle

Description:

Le but de ce cours est d'introduire quelques techniques d'analyse pour la résolution d'équations aux dérivées partielles (d'évolution) non-linéaires, à travers l'étude des équations d'Euler incompressibles de la mécanique des fluides.

Contenu:

- Introduction aux différentes formulations des équations d'Euler pour les fluides parfaits incompressibles.
- Rappels et compléments sur la transformée de Fourier sur \mathbb{R}^d .
- Problème de Cauchy local dans les espaces de Sobolev.
- Loi de Biot-Savart et opérateurs intégraux singuliers. Critère d'explosion de Beale-Kato-Majda et existence globale en 2D.
- Introduction à la théorie de Littlewood-Paley. Problème de Cauchy local dans les espaces de Besov.
- Solutions faibles globales en 2D : théorème de Yudovich.

X04 Modèles cinétiques

Etablissement(s) gérant le cours: X

Volume horaire total et par séance: CM: 18h TD: 0h séance: 3h

ECTS: 3

Semestre 2

Bloc du semestre: 3

Intervenants: F. Golse

Lieu des cours: X

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM

Contenu:

- méthode des caractéristiques
- lemmes de moyenne
- lemmes de dispersion
- Les équations de champ moyen pour les plasmas :
 - la limite de champ moyen pour les systèmes de particules avec interaction lipschitzienne (d'après Neunzert-Wick, Braun-Hepp, Dobrushin)
 - le modèle de Vlasov-Poisson : existence, unicité et régularité en dimension 3 (d'après Pfaffelmoser, Lions-Perthame)
 - le modèle de Vlasov-Maxwell : existence globale de solutions renormalisées (d'après DiPerna-Lions); le critère de régularité de Glassey-Strauss
 - l'amortissement Landau (d'après Caglioti-Maffei et Mouhot-Villani)

Bibliographie:

- 1 H. Brezis : "Analyse fonctionnelle et applications" ; Masson, Paris, 1983.
- 2 F. Golse : "Distributions, analyse de Fourier, équations aux dérivées partielles", Ecole polytechnique, 2011
- 3 C. Zuily : "Eléments de distributions et d'équations aux dérivées partielles", Dunod, Paris, 2002.
- 4 F. Bouchut, F. Golse, M. Pulvirenti : "Kinetic equations and asymptotic theory"; B. Perthame et L. Desvillettes eds, Series in Applied Mathematics (Paris), 4. Gauthier-Villars, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier, Paris, 2000.
- 5 R.T. Glassey : "The Cauchy problem in kinetic theory". Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, PA, 1996.
- 6 F. Golse : On the Dynamics of Large Particle Systems in the Mean Field Limit ; preprint arxiv 1301.5494.
Notes de cours : <http://www.math.polytechnique.fr/golse/M2.html>

X05 Contrôle optimal des EDP

Etablissement(s) gérant le cours: X

Volume horaire total et par séance: CM: 18h TD: 0h séance: 3h

ECTS: 3

Semestre 2

Bloc du semestre: 3

Intervenants: F. Bonnans

Lieu des cours: X

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM

Parcours proposant le cours: OPTI

Pré-requis:

Description:

I01 Modélisation et simulation des écoulements de fluides en géosciences

Etablissement(s) gérant le cours: INSTN

Volume horaire total et par séance: CM: 18h TD: 12h séance: 3h

ECTS: 5

Semestre 1

Bloc du semestre: 2

Intervenants: Michel Kern, Emmanuel Mouche

Lieu des cours: ENSTA

Langue anglaise si demandé: oui

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): MS

Pré-requis: Mathématiques, programmation sous Matlab, bases physiques des lois de conservation

Description:

La simulation numérique des modèles décrivant la physique des phénomènes de transfert dans les couches terrestres superficielles (écoulements de fluides, transport de traceurs) et les couplages associés (température, chimie, mécanique) est devenue une activité incontournable dans tous les secteurs industriels concernés par l'environnement : gestion de la ressource en eau, impact du changement climatique, dépollution de sols et d'aquifères, étude de réservoirs pétroliers et de gaz, géothermie, séquestration du CO₂, stockage de déchets.

Ce cours vise à donner les bases de la modélisation physique et numérique des écoulements de fluides et les couplages associés dans les couches géologiques superficielles ou profondes. Il s'adresse aussi aux étudiantes et aux étudiants désireux de s'orienter vers l'étude des géomatériaux tels que ceux utilisés en génie civil (matériaux cimentaires ou argileux).

Ce cours comporte une partie cours magistral, donnant les bases de la modélisation physique et de la simulation numérique des écoulements, et une partie de travaux pratiques sur PC visant à simuler (sous Matlab, ou d'autres codes), des cas tests d'écoulement et de transport.

Contenu:

- Equation de Darcy, équation de Richards ;
- Equation de transport par convection-diffusion-dispersion ;
- Ecoulement diphasique immiscible ;
- Méthodes de discrétisation spatiale : volumes finis, décentrage ;
- Formulations des écoulements diphasiques, schémas en temps ;
- Résolution des systèmes non-linéaires par des méthodes de Picard ou de Newton.

Bibliographie:

- J. E. Aarnes, T. Gimse and K.-A. Lie. *An introduction to the numerics of flow in porous media using Matlab*. <http://folk.uio.no/kalie/papers/ResSimMatlab.pdf>
- J. Bear and A. Verruijt. *Modeling Groundwater Flow and Pollution*, Springer-Verlag, 1987.
- R. Helmig. *Multiphase Flow and Transport Processes in the Subsurface : A Contribution to the Modeling of Hydrosystems*. Springer-Verlag 1997.
- Cours de Fritz Stauffer, Ecole Polytechnique de Zürich : <http://www.ifu.ethz.ch/GWH/people/stauffer>.

I03 Programmation hybride et multi-coeurs

Etablissement(s) gérant le cours: INSTN

Volume horaire total et par séance: CM: 0h TD: 30h séance: 3h

ECTS: 5

Semestre 1

Bloc du semestre: 2

Intervenants: Marc Tajchman

Lieu des cours: ENSTA

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): MS

Pré-requis: Algorithmique, programmation parallèle (MPI), programmation en langage C (notions de C++).

Description:

La course à la puissance des ordinateurs est désormais couplée avec une maîtrise de la consommation de l'énergie et l'impact environnemental.

Désormais, les machines utilisées pour la simulation numérique sont souvent des supercalculateurs à plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de processeurs multi cœurs, éventuellement couplés avec des accélérateurs.

Ces nouvelles architectures amènent à repenser la façon dont les programmes de simulation sont écrits.

Ainsi, on peut imaginer que l'utilisation de la seule bibliothèque MPI pourra être limitée par un trop grand nombre de tâches à gérer simultanément, et qu'il faut alors utiliser plusieurs niveaux de parallélisme.

Le cours est organisé en séances de cours et d'applications pratiques au travers de TPs et permettra d'aborder les problématiques de la programmation hybride MPI+OpenMP ainsi que la programmation d'accélérateurs graphiques.

Contenu:

- Evolution des architectures de calcul et des modèles de programmation (cours);
- Programmation en mémoire partagée à l'aide d'OpenMP (cours+TP);
- Programmation en mémoire partagée à l'aide d'autres outils que OpenMP (cours+TP);
- Programmation hybride MPI+OpenMP (cours+TP);
- Programmation de cartes graphiques (GPU) pour le calcul scientifique (cours+TP);

Bibliographie:

- Page Web du cours : <https://perso.ensta-paris.fr/~tajchman>

I05 Simulation numérique en physique des plasmas

Etablissement(s) gérant le cours: INSTN

Volume horaire total et par séance: CM: 0h TD: 18h séance: 3h

ECTS: 3

Semestre 2

Bloc du semestre: 3

Intervenants: Jean Clerouin, Yves Peysson

Lieu des cours: ENSTA

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): MS

Pré-requis: Avoir suivi le cours AMS309

Description:

Plasmas : Modèles et méthodes de simulation sont abordées sur quatre types spécifiques de plasmas : ceux créés par lasers de puissance, dans les contextes de la fusion par confinement inertiel, d'une part, et des impulsions laser ultraintenses, d'autre part (années impaires). Les plasmas denses, typiquement à la densité du solide, intervenant dans la compréhension du coeur de cible de fusion inertielle et des coeurs d'étoile ou de planète sont présentés. Enfin les plasmas de fusion par confinement magnétique sont présentés, pour analyser le chauffage par onde et l'induction de courant au sein d'un tokamak (années paires).

Contenu:

- Choc et instabilité hydrodynamique
- Propagation onde de très forte amplitude : instabilités et accélération de particules : méthodes particulières
- Problèmes à N corps, équations d'état : dynamique moléculaire et méthode Monte-Carlo
- Cinétique d'un plasma magnétisé et interaction onde - plasma : modèle de Fokker-Planck et tracé de rayons

Bibliographie:

- J.M. Rax, *Physique des tokamaks*, Ecole Polytechnique 2011
- B. W. Carroll & D. A. Ostlie, *An introduction to modern astrophysics*, Addison-Wesley 1996

I06 Simulation numérique en astrophysique

Etablissement(s) gérant le cours: INSTN

Volume horaire total et par séance: CM: 0h TD: 18h séance: 3h

ECTS: 3

Semestre 2

Bloc du semestre: 3

Intervenants: Edouard Audit, Sacha Brun, Stéphane Mathis, Pascal Tremblin

Lieu des cours: ENSTA

Langue anglaise si demandé: oui

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): MS

Pré-requis: AMS309, base de programmation, base en mécanique des fluides

Description:

Ce cours fait suite au cours AMS309 et a pour objectif d'approfondir certaines thématiques astrophysiques où la modélisation est au coeur de l'activité de recherche. Ce cours est articulé autour de présentation théorique de modèles utilisés en astrophysique qui sont ensuite mis en oeuvre lors de petits projets numériques. Les thématiques abordées sont la physique stellaire et planétaire, le milieu interstellaire et la formation des galaxies (les projets tournent chaque année). cela nécessite l'introduction de modèles physiques variés incluant l'hydrodynamique, éventuellement avec la présence de champ magnétique (magnéto-hydrodynamique), la gravitation, le transfert du rayonnement, des mécanismes thermo-chimiques,... Les méthodes numériques permettant de rendre compte de ces phénomènes sont également abordées.

I07 Visualisation Scientifique

Etablissement(s) gérant le cours: INSTN

Volume horaire total et par séance: CM: $6\frac{1}{4}$ h TD: 10h séance: $3\frac{1}{4}$ h

ECTS: 3

Semestre 2

Bloc du semestre: 3

Intervenants: Julien Tierny

Lieu des cours: ENSTA

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): MS

Pré-requis: Algorithmique, complexité des algorithmiques, programmation orientée objet (C++), bases en géométrie.

Description:

La visualisation scientifique est une discipline informatique qui étudie la génération de représentations graphiques, intelligibles et interactives de données scientifiques. Ces données peuvent être issues de simulations numériques (mécanique des fluides, conception mécanique, chimie, cosmologie) ou d'acquisitions (applications médicales, sismologie, etc.). En tant que telle, la visualisation est une composante essentielle de la démarche scientifique moderne et elle joue un rôle majeur dans les activités de recherche et développement où elle permet :

- L'exploration visuelle de données scientifiques pour la formulation d'hypothèses, la vérification de modèles ou la validation d'intuitions ;
- L'analyse géométrique et l'interprétation de résultats numériques
- La communication de résultats scientifiques avec des supports graphiques et interactifs.

Ce cours introduit les principales techniques de visualisation de données scientifiques représentées par des champs de scalaires, de vecteurs ou de tenseurs définis sur des domaines numériques en 2 ou 3 dimensions.

Ce cours s'adresse aux étudiants suivant par ailleurs des cours de modélisation et de simulation numérique, mathématiques appliquées, et bien sûr d'informatique graphique. De manière générale, ce cours fournit des connaissances pratiques et utiles à quiconque souhaite s'engager vers des activités de recherche et développement.

Contenu:

- Colorimétrie et modèles perceptifs ;
- Structures de données pour la représentation de géométries discrètes (grilles régulières et triangulations) ;
- Visualisation de champs scalaires : cartes de couleur et rendu volumique, Extraction d'ensembles de niveau, Structures d'accélération, Analyse topologique de champs scalaires ;
- Visualisation de champs de vecteurs : Lignes et surfaces intégrales, Convolution de lignes intégrales, Analyse topologique de champs de vecteurs ;
- Visualisation de champs de tenseurs : Représentation par glyphes, Hyper-lignes intégrales, Convolution d'hyper-lignes intégrales, Analyse topologique de champs de tenseurs ;
- Séminaire scientifique (analyse d'articles de recherche en visualisation) ;
- Travaux pratiques :
 - Introduction à la programmation en C++ d'applications 3D avec VTK ;
 - Conversion de données et import dans ParaView ;
 - Tutoriel d'introduction à ParaView ;
 - Implémentation de l'algorithme *Marching Tetrahedra* en C++ avec VTK ;

Bibliographie:

- Page Web du cours : <http://lip6.fr/Julien.Tierny/visualizationClass.html>

E1 Analyse fonctionnelle pour les équations de Navier Stokes

Etablissement(s) gérant le cours: Evry

Volume horaire total et par séance: CM: 30h TD: 0h séance: 0h

ECTS: 5

Semestre 1

Bloc du semestre: 2

Intervenants: Pierre-Gilles Lemarié-Rieusset, Diego Chamorro

Lieu des cours: Orsay

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM

Description:

Le cours propose une introduction au problème de Navier-Stokes sur l'espace tout entier. Il s'agit de trouver u définie sur $[0, T] \times \mathbb{R}^3$ à valeurs dans \mathbb{R}^3 telle que

- u est à divergence nulle $\nabla \cdot u = 0$,
- u vérifie l'équation aux dérivées partielles,

$$\partial_t u + (u \cdot \nabla)u + \nabla p = \nu \Delta u + f$$

avec ν positif constant et f une force extérieure donnée.

- u est solution du problème de Cauchy $u(0, x) = u_0(x)$

Contenu:

- Modélisation de l'hydrodynamique : Modélisation des équations de l'hydrodynamique. Cas d'un fluide incompressible, newtonien, isotrope et homogène.
- Solutions classiques : Détermination des potentiels hydrostatique de Lorentz et hydrodynamique d'Oseen. Existence de solutions classiques des équations de Navier-Stokes (méthode des séries).
- Solutions mild : Existence de solutions au sens des distributions : méthode des itérations de Picard (théorie de Kato et Fujita).
- Solutions faibles : Existence de solutions au sens des distributions : inégalités d'énergie et méthodes de compacité (théorie de Leray).
- Critères de régularité (Serrin) : On présentera les théorèmes classiques de Serrin : unicité fort-faible, régularité locale, critères de non-explosion.
- Discussion des cas stationnaires et auto-similaires.
- Théorème de Koch Tataru (données BMO^{-1}).

CS1– Méthodes de Moments dérivées d’une équation cinétique

Etablissement(s) gérant le cours: Centrale Supélec

Volume horaire total et par séance: CM: 30h TD: h séance: 3h

ECTS: 5

Semestre 1

Bloc du semestre: 2

Langue anglaise si demandé: oui

Intervenants: Frédérique Laurent-Nègre, Teddy Pichard

Lieu des cours: Centrale Supélec

Parcours proposant le cours:

Finalité associée au cours (AM et/ou MS): AM et MS

Pré-requis: Bases d’algèbre et de théorie de la mesure

Description:

Divers problèmes, notamment en mécanique des fluides ou en ingénierie, peuvent être décrits par une équation de type cinétique, par exemple en théorie cinétique des gaz avec l’équation de Boltzmann ou pour la description de population de particules de tailles variées avec la Population Balance Equation. Cette équation est rarement résolue directement à cause du coût engendré. On passe plutôt à un problème macroscopique, via la méthode des moments, comme dans le cas des équations d’Euler. On remplace alors l’équation de type cinétique par des équations sur les premiers moments de la distribution sous-jacente. Il s’agira ici de comprendre dans quel espace évoluent les moments, comment on ferme les équations sur les moments, que ce soit dans le cas mono-varié (moment par rapport à une seule variable) que dans le cas multi-varié, très différent d’un point de vue théorique. On verra aussi quelques méthodes de résolution numérique de ces équations, préservant l’espace des moments.

Évaluation sur base d’un examen écrit de 3h.

Contenu:

- Introduction
- Espace des moments
- Méthode des moments dans le cas mono-varié
- Méthode des moments dans le cas multi-varié

Bibliographie:

- D. L. Marchisio, R. O. Fox, Computational Models for Polydisperse Particulate and Multiphase Systems, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2013.
- H. Dette, W. J. Studden, The Theory of Canonical Moments with Applications in Statistics, Probability, and Analysis, Wiley-Interscience, 1997.
- J. B. Lasserre, Moments, positive polynomials and their applications, Vol. 1 of Imperial College Press Optimization Series, Imperial College Press, London (2010).